

CUANDO HABLAMOS DE UTILIDAD,  
**ESTAMOS HABLANDO DE TU NEGOCIO**

*CITYStar*



**UPTIME ES**



[www.internationalcamiones.com](http://www.internationalcamiones.com) | 01800.7000.123

**NAVISTAR**<sup>®</sup>

**CITYStar**  
CLASE 3

El ligero con mayor utilidad en el mercado, con capacidad de cargar sobre chasis hasta 3,380 kgs., (sin carrocería) con una cama útil de 4,195 mm.

El **CityStar 3** cuenta, entre muchas otras cosas, con:

- Motor **CUMMINS ISF** de 2.8 litros, turbo cargado, enfriado por agua, el cual mejora rendimiento de combustible, con interface para conocer el desempeño y parámetros del motor **CUMMINS**
- Dirección con columna telescópica y ajustable en su altura, facilitando la operación
- Suspensión de muelles multihojas con amortiguadores
- El único dentro del segmento de *cab overs* con *Sistema Anti-Bloqueo ABS*, que actúa en situaciones de frenado repentino, evitando que la unidad pierda control direccional y estabilidad
- Faros de niebla, que mejoran la visibilidad durante la noche
- Freno de escape, que aumenta la vida útil de los componentes de frenado

Su cabina, se desarrolló para ofrecer mayor confort y una mejor aerodinámica, su diseño es ergonómico y con espacios amplios para una mayor comodidad del conductor.

El tamaño del parabrisas mejora la visibilidad y reduce el punto ciego.

Largo 5,960 mm.

Ancho 1,725 mm.

Alto 2,238 mm.



**CARGA HASTA 3 TONELADAS  
DE UTILIDAD PURA.**



**CITYStar**  
CLASE 3

## ESPECIFICACIONES

**CITYStar**  
CLASE 3

### MOTOR



Cummins ISF 2.8 Sistema de inyección riel común  
Desplazamiento 2.8 L  
Enfriado por agua, turbo cargador  
Post-enfriador  
Potencia máxima: 149.5 hp @ 3,200 rpm  
Torque máximo: 266 lb-ft @ 1,500-2,700 rpm  
Emisiones Euro 4 EGR  
Freno de escape estándar  
Radiador de aluminio

### TRANSMISIÓN

Manual ZF de 5 velocidades con O.D. y reversa

### EJE DELANTERO

JAC Viga tipo "I" de 2,000 kg

### EJE TRASERO

JAC, capacidad 4,000 kg  
Paso diferencial: 5.571

### SUSPENSIÓN DELANTERA

Muelles de multihojas con amortiguadores

### SUSPENSIÓN TRASERA

Muelles multihojas+auxiliares con amortiguadores

### SISTEMA DE FRENOS

Hidráulicos  
Frenos delanteros de disco  
Frenos traseros de tambor  
Sistema ABS de 4 canales  
Freno de estacionamiento de tambor central


### TANQUE DE COMBUSTIBLE

De plástico con capacidad de 100 L montado del lado izquierdo

### RINES Y LLANTAS

205/75 R17.5 Radiales  
Rines de acero con llanta refacción

UPTIME ES



455 mm es la distancia del centro del eje delantero a la parte trasera de la cabina.

DIMENSIONES DE LARGUEROS 170 X 65 X 5 mm

### DIMENSIONES GENERALES

Largo	5,960 mm
Ancho	1,725 mm
Alto	2,238 mm sin carrocería
Distancia entre ejes	3,360 mm
Distancia entre vías delantero	1,440 mm
Distancia entre vías trasero	1,425 mm
Volado delantero	1,110 mm
Volado trasero	1,490 mm

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

**CITYStar**  
CLASE 4

El camión ligero clase 4 con capacidad de cargar sobre su chasis hasta 4,251.0 kg., (sin carrocería) y con una cama útil de 3,961 mm.

El **CityStar 4** te ofrece:

- Motor **CUMMINS ISF** de 3.8 litros, turbo cargado, enfriado por agua, con interface para conocer el desempeño y parámetros del motor **CUMMINS**
- Transmisión manual de 6 velocidades con sobremarcha y preparación para PTO
- La ubicación de la caja de fusibles permite un fácil acceso, con sistema eléctrico a 24V., y alternador 28V. 70 amp.
- Eje trasero robusto, el cual permite cargar sobre chasis hasta 4,251.0 kg.
- Con capacidad de hasta 100 Lt. en su tanque de combustible
- Cuenta con frenos neumáticos, de tambor y con sistema ABS
- La versión equipada del **CityStar 4** ofrece radio con MP3 y aire acondicionado

Su cabina esta diseñada ergonómicamente, para ofrecer mayor confort, y con espacios amplios para una mayor comodidad del conductor.

El **nuevo CityStar 4** cuenta con espejos convexos que aumentan la visibilidad y seguridad en el manejo.

Largo 5,794 mm.  
Ancho 1,995 mm.  
Alto 2,325 mm.



**CARGA HASTA 4 TONELADAS.  
NO SÓLO MUEVE MERCANCÍA, TAMBIÉN NEGOCIOS ENTEROS.**



**CITYStar**  
CLASE 4

## ESPECIFICACIONES

**CITYStar**  
CLASE 4

### MOTOR



Cummins ISF 3.8 L sistema de inyección de riel común  
Desplazamiento 3.8 L  
Enfriado por agua, turbo cargador  
Post-enfriador  
Potencia máxima: 141 hp @ 2600 rpm  
Torque máximo: 332 lb-ft @ 1,200-2,200 rpm  
Emisiones Euro 4 EGR  
Freno de escape estándar  
Radiador de aluminio

### TRANSMISIÓN

Manual de 6 velocidades con O.D. y reversa

### EJE DELANTERO

JAC Viga tipo "I" de 2,500 kg

### EJE TRASERO

JAC, capacidad 5,000 kg  
Paso diferencial: 4.33

### SUSPENSIÓN DELANTERA

Muelles de multihojas con amortiguadores

### SUSPENSIÓN TRASERA

Muelles multihojas+auxiliares con amortiguadores

### SISTEMA DE FRENOS

Neumáticos  
Frenos delanteros / traseros de tambor  
Sistema ABS de 4 canales  
Freno de estacionamiento de tambor central


### TANQUE DE COMBUSTIBLE

De acero con capacidad de 100 L montado del lado derecho

### RINES Y LLANTAS

215/75 R17.5 Radiales  
Con llanta de refacción  
Rines de acero

UPTIME ES



DIMENSIONES DE LARGUEROS 170 X 70 X 5 mm

con 2 ganchos de arrastre

### DIMENSIONES GENERALES

Largo	5,794 mm
Ancho	1,995 mm
Alto	2,325 mm sin carrocería
Distancia entre ejes	3,308 mm
Distancia entre vías delantero	1,685 mm
Distancia entre vías trasero	1,525 mm
Volado delantero	1,107 mm
Volado trasero	1,379 mm

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

# LA FAMILIA DE **CITYStar**® CRECE

## INTERNATIONAL® PRESENTA SU NUEVA GAMA DE CAMIONES “CAB-OVER” PARA LAS CLASES 3, 4, 5 Y 6

Cada una de las 4 clases del CityStar cuenta con equipamiento superior al de sus respectivos competidores. Con su diseño Cab Over Engine, los CityStar brindan:

- Mejor maniobrabilidad por tener menor radio de giro
- Mayor espacio de carga
- Mayor visibilidad, incrementando la seguridad de sus usuarios

### SEGURIDAD

Las cabinas del CityStar están hechas a base de acero y otras aleaciones resistentes, cuentan con múltiples puntos de reforzamiento y barras laterales e inferiores, lo que las hacen muy seguras.

Han sido probadas exhaustivamente en colisión para asegurar la máxima protección a sus usuarios.

Compatible con OnCommand Connect.

### MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

La Gama CityStar de International® carga con todo, hasta con sus propios servicios. El diseño de los Cab Over Engine facilita el acceso al motor y su mantenimiento.

### CAPACIDAD DE CARGA

Cada uno en su clase cuenta con la mayor capacidad de carga. Por su volado trasero, la familia CityStar logra la cama útil más larga en cada una de sus clases.



**CITYStar**  
CLASE 5



El ligero con mayor utilidad en el mercado con capacidad para cargar hasta 5,375 kgs., (sin carrocería) sobre su chasis, con una cama útil de 5063.0 mm

Mejor maniobrabilidad | Mayor espacio de carga equivalente a menor distancia de defensa a defensa | Mayor visibilidad

El **CityStar 5** te ofrece:

- Motor **CUMMINS ISF** de 3.8 litros, EURO IV, turbo cargado, enfriado por agua, con interface para conocer el desempeño y parámetros del motor **CUMMINS**
- A través de su interface de *Cummins*, se puede conocer el desempeño y parámetros del motor.
- Con sistema de inyección de riel común con SCR (Sistema SCR y UREA)
  - SCR (Selective Catalytic Reduction) por sus siglas en inglés
  - DEF (Diesel Exhaust Fluid) por sus siglas en inglés.
- Cuenta con un eje trasero robusto que, en conjunto, carga sobre chasis hasta 5,060 kg
- Con transmisión manual de 6 velocidades con sobremarcha y preparación de PTO
- Cabina silenciosa y diseño ergonómico
  - Fabricada principalmente en acero, cuenta con múltiples puntos de reforzamiento y barras laterales e inferiores, lo que la hace muy segura
  - Tablero electrónico de fácil lectura, que permite obtener información exacta de las condiciones de operación del vehículo.
- Espacio para operador y 2 pasajeros
- Espacios para guardar objetos y portavasos

El **CityStar 5**, el único en su clase con frenos neumáticos y sistema de frenado anti-bloqueo ABS, que actúa en situaciones de emergencia, evitando que la unidad pierda control

Largo 6,945 mm.

Ancho 1,995 mm.

Alto 2,222 mm.

**CARGA HASTA 5 TONELADAS Y, A LA VEZ,  
TE QUITA UN PESO DE ENCIMA.**



**CITYStar**  
CLASE 5

**ESPECIFICACIONES**


**CITYStar**  
CLASE 5

**MOTOR**



Cummins ISF 3.8 L  
Sistema de inyección de riel común con SCR  
Potencia máxima 141 hp @ 2,600 rpm  
Torque máximo 332 lb-ft @ 1,200-2,200 rpm  
Desplazamiento 3.8 L  
Emisiones Euro 4 SCR (uso de UREA)  
Freno de escape estándar  
Radiador de aluminio, pre-calentador de aire

<b>TRANSMISIÓN</b>	Manual de 6 velocidades con O.D. y reversa
<b>EJE DELANTERO</b>	JAC de 3,140 kg
<b>EJE TRASERO</b>	JAC, capacidad: 5,060 kg Paso diferencial: 4.30
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>	Muelles de multihojas con amortiguadores
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>	Muelles multihojas con amortiguador
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>	Tipo leva tambor Freno de estacionamiento asistido por aire
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	Capacidad de 100 L montado del lado izquierdo
<b>RINES Y LLANTAS</b>	215/75 R17.5 Radiales Con llanta de refacción Rines de acero



**DIMENSIONES DE LARGUEROS** 214 X 70 X 5 mm  
con 2 ganchos de arrastre

**DIMENSIONES GENERALES**

Largo	6,945 mm
Ancho	1,995 mm
Alto	2,222 mm
Distancia entre ejes	3,845 mm
Distancia entre vías delantero	1,680 mm
Distancia entre vías trasero	1,525 mm
Volado delantero	1,110 mm
Volado trasero	1,990 mm

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

**CITYStar**  
CLASE 6

Considerado como un camión de rango medio, el CityStar clase 6, tiene una capacidad de carga sobre su chasis de hasta 7,555 kgs (sin carrocería), con 2,265 de volado trasero con una cama útil de 6693.0 mm la más larga de su clase.

Con su diseño **Cab Over Engine**, los **Citystar**® brindan:

- Mejor maniobrabilidad al tener menor radio de giro
- Mayor espacio de carga en caso de usar una misma caja en trompudo
- Mayor visibilidad, incrementando la seguridad de sus usuarios

**CityStar 6**, tiene mucho más para darte

- A través de su interface de **CUMMINS**, se puede conocer el desempeño y parámetros del motor **CUMMINS** 
- Equipado con tecnología SCR para cumplir con las regulaciones Euro IV en México, utiliza un convertidor catalítico DEF para reducir significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).
- Tanque de DEF para 25 lts.
- Transmisión manual de 6 velocidades sincronizadas
- Con frenos neumáticos y de tambor, cuenta con sistema anti-bloqueo ABS
- La capacidad de su tanque de combustible es de 210 lts.
- El CityStar 6 tiene suspensión delantera de muelles multihojas con amortiguadores con capacidad para 3,500 kg.
- Cuenta con un eje trasero robusto y resistente, con capacidad para 9,000 kg
  - Cabina silenciosa y diseño ergonómico
  - Fabricada principalmente en acero, con múltiples puntos de reforzamiento y barras laterales e inferiores, haciéndola muy segura
  - El tamaño del parabrisas mejora la visibilidad y reduce el punto ciego, por su tamaño, cuenta con tres limpiaparabrisas

Largo 8,855 mm.

Ancho 2,235 mm.

Alto 2,585 mm.



**CARGA HASTA 6 TONELADAS.  
TODO EL PODER Y EL AGUANTE QUE NECESITA TU NEGOCIO.**



**CITYStar**  
CLASE 6

**ESPECIFICACIONES**

**CITYStar**  
CLASE 6

**MOTOR**



Cummins ISD 180  
Euro- 4  
Potencia máxima 180 hp @ 2500 rpm  
Torque máximo 480lb-ft / 1200-1600 rpm  
Desplazamiento 4.500 L  
Sistema de riel común con SCR y uso de urea

**TRANSMISIÓN**

Manual de 6 velocidades  
6a con O.D.

**EJE DELANTERO**

Modelo: 3000LG010  
Capacidad: 3500 kg

**EJE TRASERO**

Modelo: 2400LG012 con Rel. vel. 4.875  
Capacidad: 9000 kg

**SUSPENSIÓN DELANTERA**

Muelles de multihojas con amortiguadores

**SUSPENSIÓN TRASERA**

Muelles multihojas

**SISTEMA DE FRENOS**


Neumáticos

**TANQUE DE COMBUSTIBLE**

De acero con capacidad de 210 L

**RINES Y LLANTAS**

255/75 R22.5 Radiales  
Rines de acero 22,5



**DIMENSIONES DE LARGUEROS** 230 X 75 X 6 mm  
con 2 ganchos de arrastre

**DIMENSIONES GENERALES**

Largo	8,855 mm
Ancho	2,235 mm
Alto	2,585 mm
Distancia entre ejes	5,300 mm
Distancia entre vías delantero	1,849 mm
Distancia entre vías trasero	1,800 mm
Volado delantero	1,290 mm
Volado trasero	2,265 mm

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

Los camiones International® tienen una larga trayectoria de más de 150 años. Desde entonces, la marca se ha preocupado por mejorar sus productos y servicios ofreciendo a sus clientes una solución integral.

**NAVISTAR**  
FINANCIAL

Navistar Financial, el brazo financiero de International, otorga soluciones integrales de servicios financieros y paquetes de protección personal y vehicular, incluyendo sistemas de localización GPS acorde a las necesidades de cada cliente.



Protege tu unidad desde el principio del camino con el respaldo de las mejores aseguradoras del mercado, Transprotección es el agente de seguros especializado en la industria del autotransporte.

**TRANS  
PROTECCIÓN**  
NAVISTAR  
FINANCIAL  
Agente de Seguros

**OnCommand**  
Connect

Sistema de telemetría y programa de soluciones integrales para nuestros clientes, que optimiza la comunicación, los servicios y los procesos de mantenimiento.



Tiene por objetivo capacitar de forma integral al personal técnico y de las áreas de venta, servicios y refacciones de la Red de Distribuidores International®.

**CENTRO DE  
ENTRENAMIENTO**  
NAVISTAR

**FLEETCONTROL**

La herramienta más poderosa en cada negocio. Es el programa de refacciones International® para cuentas corporativas multirregionales.



Línea desarrollada por International®. Cada negocio es diferente y tiene sus propios objetivos. Fleetrite ofrece una línea completa de refacciones para todas las marcas de camiones, tractocamiones y autobuses.

**FLEETRITE**

**TRUCK A PUNTO**  
SEMINUEVOS CERTIFICADOS

La Red de distribuidores International® participa en Truck a Punto Seminuevos Certificados con el objetivo de ofrecer a sus clientes unidades seminuevas con el mejor rendimiento a un menor precio inicial.



Cuenta con más de 83 puntos de venta y servicio, 500 técnicos certificados y 740 bahías de servicio.

**RED DE  
DISTRIBUIDORES**

## RED DE DISTRIBUCIÓN

### AMSA

APIZACO, TLAXCALA  
Tel: (241) 417 0723

CAMPECHE  
Tel: (981) 816 68 21

CÁRDENAS, TABASCO  
Tel: (937) 322-5532

MÉRIDA, YUCATÁN.  
Tel: (999) 940 6170

PLAYA DEL C., Q. Roo  
Tel: (984) 206-1500

PUEBLA, PUEBLA  
Tel: (222) 231-5202

Quintana Roo.  
Tel: (998) 884 5766

TEHUACÁN, PUEBLA  
Tel: (238) 383 1235

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.  
Tel: (961) 617 5050

VILLAHERMOSA, TABASCO.  
Tel: (993) 310 3170

### CADISA

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA.  
Tel: (656) 227 4600

CHIHUAHUA, CHIH.  
Tel: (614) 442 7700

GÓMEZ PALACIO, DURANGO.  
Tel: (871) 175 1500

### CATOSA

MONCLOVA, COAHUILA  
Tel: (866) 649-5257

TORREÓN, COAHUILA  
Tel: (871) 729 7000

### CADUASA

DURANGO, DURANGO  
Tel: (618) 813 5630

DURANGO, DURANGO  
Tel: (618) 829 2200

### CAJASA

GUADALAJARA, JALISCO  
Tel: (33) 36 99 16 19

ZAPOPAN, JALISCO  
Tel: (33) 3627 7281

GUADALAJARA, JALISCO  
Tel: (33) 3666 1511

PUERTO VALLARTA, JALISCO  
Tel: (322) 224-5790

TEPATITLÁN, JALISCO  
Tel: (378) 78 27 515

TLAQUEPAQUE, JALISCO  
Tel: (33) 3668 5418

### CACESA

AGUASCALIENTES, AGS  
Tel: (449) 139 3900

CELAYA, GUANAJUATO  
Tel: (461) 6140-786

GUADALUPE, ZACATECAS  
Tel: (492) 899 71 00

IRAPUATO, GUANAJUATO  
Tel: (462) 114 1290

LEÓN, GUANAJUATO  
Tel: (477) 212 2000

LEÓN, GUANAJUATO  
Tel: (477) 211 9791

QUERÉTARO, QUERÉTARO  
Tel: (442) 229 5900

### CAPASA

CABO SAN LUCAS, B.C.S.  
Tel: (624) 172 5654

CULIACÁN, SIN.  
Tel: (667) 760 1050

GUAMÚCHIL, SIN.  
Tel: (673) 732 0525

LA PAZ, B.C.S  
Tel: (612) 122 17 00

LOS MOCHIS, SIN.  
Tel: (668) 818 60 40

MAZATLÁN, SIN.  
Tel: (669) 983 3398

### CAMINOSA

RÍO COLORADO, SONORA  
Tel: (653) 517 0427

HERMOSILLO, SONORA  
Tel: (662) 250 5860

NOGALES, SONORA.  
Tel: (631) 314 4722

### CRA

CUAUTITLÁN IZ. EDO MEX.  
Tel: (55) 4040-8800

TULTITLÁN, EDO MEX.  
Tel: (55) 46 24 50 00

DISTRITO FEDERAL  
Tel: (55) 14 54 34 00

GUADALAJARA, JALISCO  
Tel: (33) 14 54 52 00

### SIERRA NORTE

ALLENDE, NUEVO LEÓN  
Tel: (826) 268 4647

CD. REYNOSA, TAMAULIPAS  
Tel: (899) 926 9949

GUADALUPE, N.L.  
Tel: (81) 8865 1000

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Tel: (867) 718 1268

SALTILLO, COAHUILA  
Tel: (844) 430 1498

SAN NICOLÁS, NUEVO LEÓN  
Tel: (81) 8865 0350

SANTA CATARINA  
Tel: (81) 100 18350

### GEMI

PACHUCA, HIDALGO.  
Tel: (771) 713 8553

TIZAYUCA, HIDALGO.  
Tel: (779) 100 7513

TULA, HIDALGO  
Tel: (773) 732 6236

TULANCINGO, HIDALGO  
Tel: (775) 753 8455

### DIEZ INTERNATIONAL

BANDERILLAS, VERACRUZ  
Tel: (228) 811 2677

COATZACOALCOS, VERACRUZ.  
Tel: (921) 215 7918

OAXACA, OAXACA  
Tel: (951) 513 8900

ORIZABA, VERACRUZ  
Tel: (272) 724 1429

POZA RICA, VERACRUZ  
Tel: (782) 822 6210

TIHUATLÁN, VERACRUZ  
Tel: (782) 822 6210

VERACRUZ, VERACRUZ  
Tel: (229) 927 2810 AL 15

### DACSA

JIUTEPEC, MORELOS  
Tel: (777) 329 56 80

URUAPAN, MICHOACÁN  
Tel: (452) 527 2831

ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
Tel: (744) 433 2345

CD. LÁZARO CÁRDENAS  
Tel: (753) 537 4251 52 54

MORELIA, MICHOACÁN  
Tel: (443) 323 1580

TOLUCA, EDO. DE MÉXICO.  
Tel: (722) 237 1128

ZAMORA, MICHOACÁN  
Tel: (351) 512 1230

### ENER

CIUDAD VICTORIA, TAMS.  
Tel: (833) 304-7000

TAMPICO, TAMAULIPAS  
Tel: (833) 226 5758

ALTAMIRA, TAMAULIPAS  
Tel: (833) 260 9140

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS  
Tel: (831) 230 05 07

TAMPICO, TAMAULIPAS  
Tel: (833) 132 5816

### INTERNATIONAL® DE BAJA CALIFORNIA,

TIJUANA, B.C.  
Tel: (664) 904 4422

ENSENADA, B.C.  
Tel: (646) 120 8700

MEXICALI, B.C.  
Tel: (686) 904-6423

### KASA INTERNATIONAL ABASTOS

MÉXICO, D.F.  
Tel: (55) 5804-3374

TEXCOCO, EDO MEX.  
Tel: (595) 922 04 91

### RAFEDHER

CIUDAD VALLES, S.L.P.  
Tel: (481) 382 4964

MATEHUALA, S.L.P.  
Tel: (488) 882 7522

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Tel: (444) 818 2628



**NAVISTAR**<sup>®</sup>  
FINANCIAL

Más de 83 puntos de venta. Ven y conoce los planes de financiamiento.

**01.800.7000.123**

[www.internationalcamiones.com](http://www.internationalcamiones.com)

Navistar México, S. de R.L. de C.V.

Av. Ejército Nacional No. 904, piso 8. Col. Polanco, 11560 Cd. de México, Tel. 01(55)5262-6666

Nota: Navistar México S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.