

- Aplicaciones de transporte para recorridos medianos y largos
- Flota u Hombre-Camión

El LT® con motor Cummins X15® combina la potencia de un motor de 15 litros con un diseño aerodinámico que disminuye la resistencia al viento en carretera, generando un ahorro de combustible notable. El respaldo de un motor potente y todos los beneficios que International® ofrece a los dueños de unidades y flotas, permite una rentabilidad de operación superior. Su cabina, diseñada con base en la retroalimentación de cientos de conductores y con los más altos estándares mundiales de seguridad, ofrece un confort superior, visibilidad óptima y controles intuitivos para una experiencia de conducción inigualable.



# **CUMMINS X15®**

 Cummins X15® Furo VI Motor

Desde 400 HP / 1,550 lb-ft hasta 500 HP / 1,850 lb-ft

• Desplazamiento: 15 L • Freno de compresión

• 6 cilindros

 Manual 18 vel con sobre marcha Transmisión

• Opción: Endurant 12 ó 18 vel

Embrague Eaton Advantage

• Doble disco cerámico de 15.5", auto ajustable,

Capacidad: 1,750 lb-ft

Eje Delantero • Viga "I", Capacidad 14,000 lb

Meritor MFS-14-122A

• Opción: 12,350 lb en Meritor, Dana o Hendrickson

Eje Trasero • Opciones de capacidad: 40,000 y 46,000 lb

Tandem, reducción sencilla con bomba de lubricación

en Meritor v Dana

Suspensión • Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Delantera

Capacidad de 12,000 hasta 14,000 lb

Suspensión • Opciones: de 40,000 hasta 46,000 lb

Trasera

de Frenos

Neumática con amortiguadores Hendrickson HAS

o PRIMAAX e International

Bastidor Largueros en "C" (10.250" x 3.610" x 0.375")

Aleación de acero con tratamiento térmico

(120,000 PSI)

Sistema • Neumático, tipo leva tambor con ABS 6M/6S

Programa electrónico de estabilidad

Opción: freno de disco neumático

Sistema de Combustible

• 2 tanques de aluminio con capacidad total de 140 a 280 gal (530 a 1,060 L)

Urea: 1 tanque de 32 gal (121 L)

Sistema de Seguridad

- Sistema de Mitigación de Colisión (Wingman Fusion),

con alerta de salida de carril Alarma de reversa

Sensores de punto ciego (Blind Spotter)

• Opción: Bolsa de aire en volante

• 12 volts Sistema

4 baterías de 2.800 CCA Eléctrico

 Alternador Delco Remy 28SI 200 amps Multiplex

Marcha Delco Remy 39MT

Dirección Hidráulica Sheppard HD94

• Columna de dirección de posiciones con ajuste de altura y profundidad

5ta Rueda • Holland FW35 fija o deslizable

· Opción: Fontaine fija o deslizable

**Exterior Cabina** • Hi Rise toldo medio con dormitorio de 56". Opciones:

Day cab sin dormitorio y Sky Rise con dormitorio de 73" • De acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo por inmersión E-Coat y pintura bicapa

Faros principales y de niebla con luz

• Opción: Paquete aerodinámico

Interior Cabina

- Asientos neumáticos del conductor y pasajero

• Opción: Asiento de pasajero sin suspensión

Vidrios y seguros eléctricos

- Aire acondicionado y calefacción

• Panel de instrumentos digital de LCD

Rines

Disco de aluminio, 24.5 x 8.25

Opción: 22.5 x 8.25

Llantas

Tipo Radial

• Dimensiones: 11R24.5 Opción: 11R22.5



56" Low Roof 56" Hi-Rise 73" Hi-Rise

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	215.0	5,461.0
Cabina a eje trasero (CA)	94.3	2,395.2
Cabina a fin de chasis (CF)	155.3	3,944.6
Volado trasero (AF)	61.0	1,549.4
Largo total (OAL)	326.6	8,295.6
	LB	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	60,000	27,215.5
Capacidad delantera	14,000	6,350.3
Capacidad trasera	46,000	20,865.2
Peso vehicular	18,481	8,382.8
Peso en eje trasero	9,501	4,309.6
Peso en eje delantero	8,980	4,073.2

# LT° CUMMINS X15°

## **PRED CATOSA**

### **CATOSA TORREÓN (MATRIZ)**

Boulevard Torreón Matamoros # 6550 ote. Col. Parque Industrial Oriente Torreón, Coahuila C.P. 27278

( Horario:

Lunes a viernes de 8:30am a 7:00pm Sábado de 8:30am a 4:00pm

Q,

Tel. +52 (871) 729-7000

### **CATOSA MONCLOVA**

Blvd. Harold R. Pape 1800 Col. Santa Eulalia Monclova, Coahuila C.P. 25790

( Horario:

Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm Sábado de 9:00am a 1:00pm

& Tel. +52 (866) 649-5252

## CATOSA GÓMEZ PALACIO

Boulevard González de la Vega No. 494 Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Durango

( Horario:

Lunes a viernes de 8:30am a 7:00pm Sábado de 8:30am a 4:00pm

**Tel.** + 52 (871) 175-1500

### **CATOSA PIEDRAS NEGRAS**

Blvd Eliseo Mendoza Berrueto 922 E Col Altamira Piedras Negras, Coahuila C.P. 26090

( Horario

Lunes a viernes de 9:00am a 7:00pm Sábado de 9:00am a 1:00pm

& Tel. + 52 (878) 786-2773